wissner-bosserhoff

LINET

Members of LINET Group

MULTICARE

CONFIGURACIÓN:

CONTROLES			
Báscula integrada con histórico, valores absolutos y cambios, modo congelar, alarma salida de la cama		Controles de posición de la cama (altura, lateralización, reconocimiento)	
ALT desde el panel LCD, soporte circuito ventilación, almohadas estabilización en lateralización		ALT desde el panel LCD, soporte circuito ventilación	
CONTROLES			
Casete para rayos X.		Sin casete para Rayos X.	
RUEDAS			
4 ruedas dobles carenadas de 150 mm (1 antiestática) + 5ª rueda retraible		4 ruedas de 150 mm (1 antiestática) + sistema i-Drive (transporte motorizado)	
4 ruedas dobles carenadas de 150 mm (1 antiestática) + 5ª rueda retraíble		4 ruedas carenadas integrales 150mm, antiestáticas	
4 ruedas dobles carenadas de 150 mm (1 antiestática)		4 ruedas carenadas 150mm (1 antiestática) + 5ª rueda centralizada	

FRENO Y PEDALES	
Freno centralizado con 4 pedales y sistema iBrake. Operación desde cabecero.	Freno centralizado con 4 pedales en el piecero. Operación desde el piecero.
Pedales con posiciones preprogramadas (lateralización y botón GO)	Pedales con posiciones preprogramadas (altura y reconocimiento, lateralización y botón GO)
Pedales (regulación de altura, posición examinación)	
BASTIDORES	
Adaptador adicional para incorporador	Cubierta bastidor estándar con adaptador para portasueros
Cubierta bastidor estándar con adaptador para portasueros y para incorporador	Bastidor con mayor espacio libre para portasueros e incorporador
BARANDILLA Y MOBILIFT	
Barandillas partidas con panel de control LCD en cabecero	Barandilla partida de plástico con controles de paciente integrados, sin controles en la barandilla del cabecero
Barandillas partidas plásticas con panel de control en cabecero	Barandilla partida de plástico pediátrica
CONTROLES DE PACIENTE	
Sin controles en las barandillas	Con controles en barandilla
MOBILIFT	**CUBIERTAS DE LECHO**
Sistema de ayuda al paciente MobiLift	4 plataformas, translúcidas para Rayos X
EXTENSIÓN DE CAMA	**FIJACIONES**
Extensión de lecho integrada	Cabecero extraíble, piecero fijo con cierre

ESTANTE PARA ROPA	EXTREMOS DE CAMA
Sin estante para ropa	Diseño M extraíbles
PROTECTORES DE PARED	**SOPORTES**
4 protectores horizontales de pared de 90 mm	Par de raíles laterales para accesorios, longitud estándar
ELECTRICIDAD, VOLTAJE Y ACTUADORES	
Cable EU 	Voltaje de 100, 120, o 127V
Batería de repuesto 	Ajuste de plano piernas y respaldo con CPR mecánico
MANDO DE ENFERMERÍA Y PACIENTE	
Panel de supervisión con funciones de memoria	Plug & play para la conexión de mando (sin panel)
Panel multifunción LCD con panel de supervisión y plug&play	Panel de supervisión adicional
Panel multifunción LE, con panel de supervisión	Panel multifunción LE con panel de supervisión y plug & play
MANDO DE PACIENTE Y LLAMADA A ENFERMERÍA	
Plug & play para la conexión del mando (sin mando)	Mando de paciente con linterna LED y teclado retroiluminado y plug & play para cama sin control integrado 
Mando de paciente con teclado retroiluminado, botón GO, luz LED, plug & play sin regulación de altura	Llamada a enfermería
LUZ NOCTURNA	
Luz nocturna	Barandillas con teclado iluminado y luz nocturna
ALARMAS	

Sistema Bed Monitor		Alarma de abandono de cama	
ADAPTADORES			
Adaptador adicional para tracción (1 pieza en el piecero del carro)			

ACCESORIOS

INCORPORADOR			
Incorporador pintado (RAL 9002 ó 9006) o cromado		Soporte gris plástico para incorporador	
Soporte gris plástico para incorporador ajustable por retractor			
PORTASUEROS			
Portasueros, 3 ganchos, para poner en un incorporador pintado		Portasueros, 3 ganchos, para poner en un incorporador acero inoxidable	
Portasueros, 4 ganchos, para poner en un incorporador cromado		1 pieza independiente para fijar un portsueros debajo del cabecero en el carro	
Portasueros móvil		Portasueros telescópico, 4 ganchos de plástico (cromado)	
Portasueros, diseño de giro, 4 ganchos, ajustable en altura (acero inox)		Cesta para la botella de infusión para poner en el portasueros (acero inox.)	
PORTAMONITOR Y OTROS DISPOSITIVOS			
Portamonitor		Palo para dispositivos y accesorios	
Sujeta botella de orina con 2 ganchos (pintado)			
PARA CABECERO O PIECERO			

Estante para escribir para piecero de plástico o metal (blanco)	Estante universal
Soporte para botella de oxígeno horizontal para poner en el cabecero, Multicare A acero inox.	Soporte para botella de oxígeno horizontal para poner en el carro, Multicare C acero inox.
Soporte para botella de oxígeno (5l) horizontal para poner debajo del cabecero por fuera acero inox.)	Soporte para botella de oxígeno (5l) vertical para poner en el hueco de 16 mm en el cabecero, rotación, acero inox
Soporte para botella de oxigeno vertical para poner en el carro, Multicare E, botella de oxígeno de tamaño E, acero inox	Par de protectores
Cubierta extra para Multicare	Mando de paciente para barandilla
Almohada para posicionamiento	Kit de almohadas de estabilización en la lateralización
Soporte para los tubos (para poner en los huecos de 16 mm del piecero)	Soporte para bolsas de orina

PARÁMETROS TÉCNICOS

Dimensiones externas	215 x 105 cm (sin extensión del lecho) 237 x 105 cm (con la máx. extensión del lecho)
Dimensiones del lecho	208 x 86 cm
Altura máxima del colchón	23 cm
Ajuste en altura de la plataforma	44 – 82 cm
Lateralización	± 30°
Inclinación para posiciones de TR/ATR	13° / 16°
Carga Segura	250 kg
Peso (equipo básico)	224 kg

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Fuente de alimentación	230V AC, 50/60 Hz
Entrada máxima	370 Va
Protección contra agua y polvo	IPX4
Tipo de protección contra la corriente eléctrica	Clase I

Nivel de protección contra los daños de la corriente eléctrica	Pieza de contacto con el paciente tipo B
Modo de funcionamiento del motor eléctrico	Máx. 2 min ON/18 min OFF